# ULTINA On Demand Platform シェアード・ホスティング ユーザーマニュアル

【Ver.1.3】

2013/07/23

ソフトバンクテレコム株式会社

## 目次

:	2

### 1. メールソフトの設定(Outlook Express6)

設定に必要な「電子メールアドレス」・「アカウント名」・「メールパスワード」・「SMTP サーバ名」・ 「POP サーバ名」はお客様のユーザー管理者様へお問合せください。



※Outlook Express 6 と Outlook Express 5.5 に関しては、概観が多少異なりますが設定の違いはほとんどございません。

インターネット アがつント     すて メール → -ス ディレクトリ サービス       道加(A)       アがつント     種類     接続       アあっシュース     ディレクトリ サービス       一       アがつント     種類     技統       マロバライ     日・カル エリア ネットワー     ブロバライ       房室に経症     インポート(     エウスボート(       エクスボード     川田の氏室	STEP 3 既存のメールアカウントを残した状態 で、追加のメールアカウントを作成する 方法を説明します。 「メール」→「追加」→「メール」の 順でクリックします。

インターネット接続ウィザード 名前	STEP 4
電子メールを送信するときに、名前が「送信者」のフィールドに表示されます。表示する名前を入力して ください。	「表示名」に任意のお名前を入力して 【 次へ 】をクリックします。
表示名(①): Tanaka 例:Taro Chofu	※送信先の環境によっては読み取れ ない場合がございますので、半角英数 での入力をおすすめいたします。
(戻る(四) (次へ(11)) キャンセル	
インターネット接続ウィザード X	STEP 5
インターネット電子メール アドレス	  「電子メールアドレス」の欄にユーザー
電子メールのアドレスは、ほかのユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。	管理者様にて設定された電子メールア ドレスを入力して【次へ】をクリックし ます。
電子メール アドレス(E) yamada@shesca biztest ultina ip	
物: t-chotu@microsoft.com	

※Outlook Express 5.5 をご利用の場合は 「既存の電子メールアドレスを使用する」と いう項目がありますのでチェックを入れま す。

< 戻る(B) 次へ(N) キャンセル

インターネット接続ウィザード	STED 6
電子メール サーバー名	「受信メールサーバーの種類」
受信メール サーバーの種類(S) POP3 I	POP3を選択します。
受/言メール (POPS、IMAR または HTTP) サーバー 仰:  pop.shescabiztestultina.jp	「受信メールサーバー」   "pop.お客様ドメイン名"を入力します。 
SMTP サーバーは、電子メールを送信するときに使用するサーバーです。 送信メール (SMTP) サーバー(O): [smtp.shesca.biztest.ultina.jp]	「送信メールサーバー」 "smtp.お客様ドメイン名"を入力しま す。
	【 次へ 】をクリックします。→ STEP7
< 戻る(B) (次へ(M)) キャンセル	





## サブミッションポート(port 587)の設定



インターネット アカウント			?×
すべたメール	ース   ディレクトリ サービス		追加( <u>A</u> ) )
アカウント	種類	接続	削除( <u>R</u> )
sa sa tanaka	メール	ローカル エリア ネットワー	プロパティ( <u>P</u> )
			既定(z設定(D)
			<u>インポートΦ</u>
			<u>エクスポート(E)</u>
			順番の設定(S)
			閉じる

#### STEP 3

「メール」のタブを選択し、作成したアカ ウントが選択された状態で【 プロパテ ィ 】をクリックします。





🗐 Outlook Express			STED 2
」 ファイル(£) 編集(E) 表示(⊻) ッール	ル(T) メッセージ(M) ヘルプ(H)	🥂	
	受信(S) ・ べて同期(2) おルダの同期(W) フライン用(Eマーグ(Y) ・		「アカウント」をクリックします。
学信ト I. イ 学信ト I. イ 学信を入 注信を入 注信を入 正一之びループ 三二二之びループ 三二二之びループ 三二二之びループ 三二二之びループ 二二二之びループ 二二二之びループ 二二二之びループ 二二二之びループ	ドレス帳(@)     Ctr I+Shift+B       信告者をアドレス帳(に)目加する(型)     ・       ウセージ ルール(型)     ・       indows:     Messenger       (分のオンライン大能(Y)     ・       ウナント(A)     ・       ブラョンの     ・       ジの作成     ・       シ     ・       ・     ・ <t< td=""><td></td><th></th></t<>		
Outlook Express ();	D起動時に、受信トレイへ移動するOD		
シールみたはニュースのイルノのコイントにす。		li.	

## SMTP認証の設定

インターネット アカウント	ース 】 ディレクトリ サービス 】		<b>?×</b> 追加(A) ▶	STEP 3
アカウント Gato	▲ 種類 メール(既定) メール	接続 ローカル エリア ネットワー ローカル エリア ネットワー	前除(P)       第四/\$7(P)       既定に設定(D)       インポートФ       エウスポート(E)	「メール」のタブを選択し、作成したアカ ウントが選択された状態で【 プロパテ ィ 】をクリックします。
			 閉じる	



送信メール サーバー <b>?</b> ×	STEP 5
02オン情報	「受信メールサーバーと同じ設定を使 用する」を選択し、【 OK 】ボタンをクリ ックします。
	   以上で SMTP 認証の場合の設定は完   了です。
■ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする(9)	
OK キャンセル	

既 存 ア カ ウ ン ト の 削 除 方 法

利用しなくなった既存アカウントを削除します。一度削除すると元に戻すことはできませんので、 ご注意ください。





インターネット アカウント すべて メール エュ	ース   ディレクトリ サービス		<u>?</u> × 追加(A) ▶	STEP 3
7 <del>755) [</del> 슈 <mark>isato</mark> 옷급 tanaka	▲装装 メール(既定) メール	接続 ローカル エリア ネットワー ローカル エリア ネットワー	育川除(E)       プロパティ(E)       既定(店設定(D))       インポートФ       エクスポート(E)       川师番の設定(S)	「メール」のタブを選択し、削除したい アカウントが選択された状態で【 削 除 】をクリックします。
			閉じる	



#### STEP 4

「アカウント'〇〇'を削除しますか?」 と確認のウィンドウがでますので、 よろしければ「はい(Y)」をクリックしま す。

ብンターネット アカウント	<u>?×</u>	STEP 5
すべて メール   ニュース   ディレクトリ サービス   アカウント 種類 接続 全社anaka メール (既定) ローカル エリア ネットワー	注意加(公) → 前除(公) プロパティ(C) 既定(活動定(Q) インポートQ エクスポート(4)	選択されたアカウントが削除されまし た。「閉じる」をクリックして、ウィンドウ を閉じます。
	1900年1日20日 「順番の設定(5)… 閉じる	